

Mosonmagyaróvár 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	32
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	1	32
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	32
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	12
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	28
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	4.96	6.80	28
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	28
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	28
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	28
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.8	21.5	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.43	28
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.18	4.25	14
pH	-	NA	7.06	7.63	7.83	28
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	431	437	28
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	0.30	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Hanságliget 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.54	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.11	5
Klorid	mg/L	2.0	4.5	5.6	9.8	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	159.3	161.6	163.8	2
Ca2+	mg/L	1.5	68.9	70.2	71.5	2
Mg2+	mg/L	1.5	27.3	27.4	27.6	2
m-lúg.	mmol/l	NA	5.14	5.32	5.58	3
pH	-	NA	6.66	7.64	7.66	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	481	490	532	4
Szulfát	mg/L	20	46	48	49	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	313	327	340	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	5.4	5.4	5.4	1
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.6	1.6	1
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.4	1.4	1.4	1
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	1
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.6	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.60	7.70	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	450	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.23	0.23	0.23	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Ásványráró 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.1	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.71	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	451	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.30	0.30	0.30	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Dunaremete 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	1	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.5	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.59	7.70	7.90	6
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	448	484	6
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.26	0.26	0.27	2
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szélén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Kimle 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.0	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.66	7.70	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	453	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.18	0.18	0.18	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Kisbodak 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.9	19.4	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.71	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	444	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Máriakálnok 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.8	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.70	7.87	6
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	445	484	6
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.18	0.20	0.22	2
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Püski 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	47	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	17.9	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.59	7.70	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	451	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Jánosomorja 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	24
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	24
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.04	6.80	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.2	19.3	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	24
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.14	4.25	17
pH	-	NA	7.06	7.59	7.82	24
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	24
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Mosonszolnok 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	24
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	23
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.10	6.80	23
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	23
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.0	19.3	22
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	23
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.17	4.25	15
pH	-	NA	7.06	7.59	7.79	23
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	23
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.58	0.58	0.58	1
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Dunasziget 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	83	101	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	1	1	1	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Nitrát	mg/L	1.00	7.00	7.21	7.42	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	2
Klorid	mg/L	2.0	17.9	18.2	18.6	2
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	2
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	106.4	110.2	114.1	2
Ca2+	mg/L	1.5	55.7	56.4	57.1	2
Mg2+	mg/L	1.5	11.5	13.6	15.7	2
m-lúg.	mmol/l	NA	3.43	3.53	3.63	2
pH	-	NA	7.53	7.54	7.55	2
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	387	403	419	2
Szulfát	mg/L	20	21	24	26	2
HCO3-	mg/l	NA	210	216	222	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.1	12.2	12.2	2
Kálium	mg/L	NA	2.3	2.3	2.3	2
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.9	2.0	2.1	2
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	2
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2

Dunakiliti 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	83	101	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	1	1	1	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Nitrát	mg/L	1.00	7.00	7.21	7.42	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	2
Klorid	mg/L	2.0	17.9	18.2	18.6	2
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	2
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	106.4	110.2	114.1	2
Ca2+	mg/L	1.5	55.7	56.4	57.1	2
Mg2+	mg/L	1.5	11.5	13.6	15.7	2
m-lúg.	mmol/l	NA	3.43	3.53	3.63	2
pH	-	NA	7.53	7.54	7.55	2
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	387	403	419	2
Szulfát	mg/L	20	21	24	26	2
HCO3-	mg/l	NA	210	216	222	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.1	12.2	12.2	2
Kálium	mg/L	NA	2.3	2.3	2.3	2
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.9	2.0	2.1	2
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	2
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2

Rajka 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	83	101	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	1	1	1	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Nitrát	mg/L	1.00	7.00	7.21	7.42	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	2
Klorid	mg/L	2.0	17.9	18.2	18.6	2
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	2
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	106.4	110.2	114.1	2
Ca2+	mg/L	1.5	55.7	56.4	57.1	2
Mg2+	mg/L	1.5	11.5	13.6	15.7	2
m-lúg.	mmol/l	NA	3.43	3.53	3.63	2
pH	-	NA	7.53	7.54	7.55	2
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	387	403	419	2
Szulfát	mg/L	20	21	24	26	2
HCO3-	mg/l	NA	210	216	222	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.1	12.2	12.2	2
Kálium	mg/L	NA	2.3	2.3	2.3	2
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.9	2.0	2.1	2
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	2
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2

Feketeerdő 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	83	101	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	1	1	1	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Nitrát	mg/L	1.00	7.00	7.21	7.42	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	2
Klorid	mg/L	2.0	17.9	18.2	18.6	2
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	2
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	106.4	110.2	114.1	2
Ca2+	mg/L	1.5	55.7	56.4	57.1	2
Mg2+	mg/L	1.5	11.5	13.6	15.7	2
m-lúg.	mmol/l	NA	3.43	3.53	3.63	2
pH	-	NA	7.53	7.54	7.55	2
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	387	403	419	2
Szulfát	mg/L	20	21	24	26	2
HCO3-	mg/l	NA	210	216	222	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.1	12.2	12.2	2
Kálium	mg/L	NA	2.3	2.3	2.3	2
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.9	2.0	2.1	2
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	2
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2

Levél 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	9	24
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	9	24
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	24
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	23
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.10	6.80	23
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	23
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.0	19.3	23
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	23
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.15	4.25	16
pH	-	NA	7.06	7.59	7.82	23
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	23
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Újrónafő 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	22
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	22
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	22
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	22
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.15	6.80	22
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	22
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	22
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	22
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.0	19.3	22
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	22
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.17	4.25	15
pH	-	NA	7.06	7.58	8.29	22
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	22
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Hegyeshalom 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	24
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	24
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	22
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.15	6.80	22
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	22
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	22
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	22
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.0	19.3	22
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	22
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.17	4.25	15
pH	-	NA	7.06	7.58	7.69	22
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	22
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Várbalog 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	22
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	23
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	23
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	23
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.10	6.80	23
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	23
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	23
Klorid	mg/L	2.0	14.7	17.0	19.3	22
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	23
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.93	4.17	4.25	15
pH	-	NA	7.06	7.59	7.76	23
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	23
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.16	0.16	1
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Mosonudvar 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	22
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	22
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	581	22
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	21
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.20	6.80	21
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	21
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	21
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	21
Klorid	mg/L	2.0	14.7	16.9	19.3	21
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.39	21
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	131.7	133.0	135.9	7
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	64.2	65.0	7
Mg2+	mg/L	1.5	18.2	18.6	19.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.97	4.18	4.25	14
pH	-	NA	7.06	7.57	7.66	21
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	425	431	436	21
Szulfát	mg/L	20	35	37	43	7
HCO3-	mg/l	NA	242	248	259	7
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	0.2	0.3	7
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	7
Nátrium	mg/L	NA	8.2	8.9	9.4	7
Kálium	mg/L	NA	1.6	1.8	2.4	7
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.5	2.1	2.3	7
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	7
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	11.1	7
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	7
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	7
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	7
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	7
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	7
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	1.2	2.8	7
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	7
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	7

Hédervár 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.0	19.3	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	145.0	160.2	5
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.70	7.87	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	446	484	4
Szulfát	mg/L	20	34	37	44	5
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	0.2	5
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	5
Nátrium	mg/L	NA	3.2	4.1	4.4	5
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	5
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	5
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	5
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	5
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	5
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	5
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.17	5
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	5
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	5
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	5
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Kloroform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Bróm-Diklór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Dibróm-Klór-Metán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Bromoform	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Propizoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Trifluralin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Darnózseli 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.2	19.3	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.70	7.87	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	446	484	4
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Károlyháza 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	880	880	880	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	5
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.2	19.3	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.71	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	448	484	5
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Lipót 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.6	18.2	19.3	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	132.8	141.9	160.2	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.7	69.9	75.9	4
Mg2+	mg/L	1.5	17.5	19.2	23.4	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.18	4.52	4
pH	-	NA	7.67	7.70	7.87	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	446	484	4
Szulfát	mg/L	20	35	40	44	4
HCO3-	mg/l	NA	235	255	275	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	4
Nátrium	mg/L	NA	4.0	4.2	4.4	4
Kálium	mg/L	NA	0.7	0.8	0.9	4
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Oldott oxigén	mg/L	NA	2.1	3.3	6.1	4
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	4
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	4
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	4
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	4
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	4
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	4
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	4

Bezenye 2023 1 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	83	101	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	1	1	1	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Nitrát	mg/L	1.00	7.00	7.21	7.42	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	2
Klorid	mg/L	2.0	17.9	18.2	18.6	2
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.30	2
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	106.4	110.2	114.1	2
Ca2+	mg/L	1.5	55.7	56.4	57.1	2
Mg2+	mg/L	1.5	11.5	13.6	15.7	2
m-lúg.	mmol/l	NA	3.43	3.53	3.63	2
pH	-	NA	7.53	7.54	7.55	2
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	387	403	419	2
Szulfát	mg/L	20	21	24	26	2
HCO3-	mg/l	NA	210	216	222	2
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.1	12.2	12.2	2
Kálium	mg/L	NA	2.3	2.3	2.3	2
Oldott orto-foszfát	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	2
Oldott oxigén	mg/L	NA	1.9	2.0	2.1	2
Fenolindex	mg/L	0.002	AMH	AMH	AMH	2
Anionaktív-detergens	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Adszorbeálható, szervesen kötött halogén(AOX)	µg/l	10.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2