

Mosonmagyaróvár 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	71	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	9	32
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.39	7.67	7.89	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	427	444	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	15.0	27
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	0.31	3
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Hanságliget 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	3
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.12	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.17	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.11	6
Klorid	mg/L	2.0	4.2	5.3	5.9	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	156.0	175.0	185.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	65.5	79.8	88.6	4
Mg2+	mg/L	1.5	25.7	27.1	29.3	4
m-lúg.	mmol/l	NA	5.12	5.20	5.31	4
pH	-	NA	7.41	7.64	7.79	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	474	479	487	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	14.5	21.2	22.5	5
Szulfát	mg/L	20	56	56	60	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.29	0.29	0.29	1
HCO3-	mg/l	NA	313	317	324	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.78	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	452	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.1	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.14	0.14	0.14	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Ásványráró 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	450	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	15.2	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Dunaremete 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	446	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.5	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.24	0.24	0.24	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Kimle 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	8
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	8
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.80	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	446	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.8	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Kisbodak 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.82	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	452	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.9	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.21	0.21	0.21	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Máriakálnok 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	449	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	14.4	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.22	0.22	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Püski 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	449	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.4	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Jánossomorja 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	3	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.71	7.32	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	25
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.68	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	427	441	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	15.0	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.25	0.25	0.25	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	87.1	5
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Mosonszolnok 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.69	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	426	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	12.5	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Dunasziget 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	5.30	6.10	6.25	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	17.8	18.2	19.1	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	119.0	124.0	142.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	57.8	65.8	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.6	18.7	26.9	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	3.84	3.89	3
pH	-	NA	7.61	7.70	7.78	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	378	395	399	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	21.2	21.8	22.8	4
Szulfát	mg/L	20	24	24	27	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.17	0.17	1
HCO3-	mg/l	NA	234	234	238	3

Dunakiliti 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	5.30	6.10	6.25	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	17.8	18.2	19.1	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	119.0	124.0	142.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	57.8	65.8	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.6	18.7	26.9	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	3.84	3.89	3
pH	-	NA	7.60	7.62	7.76	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	378	394	399	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	21.1	21.5	22.8	4
Szulfát	mg/L	20	24	24	27	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.19	0.19	0.19	1
HCO3-	mg/l	NA	234	234	238	3

Rajka 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	5.30	6.10	6.25	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	17.8	18.2	19.1	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	119.0	124.0	142.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	57.8	65.8	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.6	18.7	26.9	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	3.84	3.89	3
pH	-	NA	7.61	7.66	7.76	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	378	392	399	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	21.2	22.3	23.1	4
Szulfát	mg/L	20	24	24	27	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.19	0.19	0.19	1
HCO3-	mg/l	NA	234	234	238	3

Feketeerdő 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	5.30	6.10	6.25	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	3
Klorid	mg/L	2.0	17.8	18.2	19.1	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	119.0	124.0	142.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	57.8	65.8	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.6	18.7	26.9	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	3.84	3.89	3
pH	-	NA	7.56	7.62	7.76	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	378	396	403	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	21.2	21.9	22.8	4
Szulfát	mg/L	20	24	24	27	3
Zavarosság	NTU	0.10	1.13	1.13	1.13	1
HCO3-	mg/l	NA	234	234	238	3

Levél 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.69	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	427	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	11.6	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.46	0.46	0.46	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Újrónafő 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.69	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	426	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	12.1	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Hegyeshalom 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.69	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	426	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	12.7	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.25	0.25	0.25	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Várbalog 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.71	7.32	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	25
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.74	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.68	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	427	441	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	15.0	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.21	0.21	0.21	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	87.1	5
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Mosonudvar 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	3.98	4.72	7.32	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.7	19.1	22.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	128.0	135.0	144.0	16
Ca2+	mg/L	1.5	52.4	57.6	68.7	16
Mg2+	mg/L	1.5	20.6	23.0	28.2	16
m-lúg.	mmol/l	NA	3.76	4.00	4.50	16
pH	-	NA	7.52	7.69	7.89	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	422	426	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	12.9	25
Szulfát	mg/L	20	26	29	37	16
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	229	244	274	16
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	20.3	87.1	4

Hédervár 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	452	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.0	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.12	0.12	0.12	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Darnózseli 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	450	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	15.1	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.35	0.35	0.35	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Károlyháza 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.43	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.80	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	455	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	13.8	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.37	0.37	0.37	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Lipót 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	4
Klorid	mg/L	2.0	16.5	18.8	20.5	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	139.0	147.0	163.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	64.0	70.4	74.3	4
Mg2+	mg/L	1.5	19.4	22.1	25.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.23	4.32	4.56	4
pH	-	NA	7.62	7.68	7.77	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	424	448	484	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.6	11.9	15.0	5
Szulfát	mg/L	20	35	38	42	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.41	0.41	0.41	1
HCO3-	mg/l	NA	258	264	278	4

Bezenye 2024 2 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	15	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	5.30	5.82	6.25	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	17.8	18.2	19.1	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	119.0	124.0	142.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	57.8	65.8	3
Mg2+	mg/L	1.5	11.6	18.7	26.9	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	3.84	3.89	3
pH	-	NA	7.57	7.61	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	378	393	402	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.0	21.8	22.8	5
Szulfát	mg/L	20	24	24	27	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.19	0.21	2
HCO3-	mg/l	NA	234	234	238	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1