

Mosonmagyaróvár 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	157	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	157	29
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	63	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	1	5
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	42	42	42	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	26
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.08	6.35	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	25
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.6	20.1	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	26
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	25
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.4	81.2	25
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.5	30.6	25
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.10	4.38	25
pH	-	NA	7.27	7.66	7.79	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	432	444	26
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	22.5	26
Zavarosság	NTU	0.10	0.19	0.23	0.28	2
HCO3-	mg/l	NA	236	250	267	25
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	2.8	408.4	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Hanságliget 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.22	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.25	7
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.03	0.12	7
Klorid	mg/L	2.0	3.7	4.4	7.2	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	160.0	174.5	185.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	60.2	67.0	76.6	4
Mg2+	mg/L	1.5	25.9	35.5	39.7	4
m-lúg.	mmol/l	NA	4.80	5.14	5.49	4
pH	-	NA	7.59	7.65	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	437	497	502	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.8	16.5	20.8	5
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.16	0.16	1
HCO3-	mg/l	NA	293	314	335	4

Halászi 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	17.4	18.3	21.4	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	154.0	158.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	39.0	67.5	76.2	5
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	20.5	44.8	5
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.12	4.42	5
pH	-	NA	7.52	7.55	7.66	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	445	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	15.8	5
Szulfát	mg/L	20	42	42	42	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	234	251	270	5

Ásványráró 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	1.15	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	18.3	21.4	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	150.0	157.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	37.2	67.5	76.2	5
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	20.5	42.4	5
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.22	4.42	5
pH	-	NA	7.52	7.55	7.64	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	444	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	17.7	5
Szulfát	mg/L	20	43	43	43	1
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	234	258	270	5

Dunaremete 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	162	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	162	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	351	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	65	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.58	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	448	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	15.8	5
Zavarosság	NTU	0.10	0.28	0.28	0.28	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4

Kimle 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	20.6	22.2	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.0	157.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	74.3	76.2	5
Mg2+	mg/L	1.5	18.3	19.3	22.9	5
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.25	4.47	5
pH	-	NA	7.52	7.55	7.68	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	451	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	19.4	5
Szulfát	mg/L	20	40	40	40	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
HCO3-	mg/l	NA	234	259	272	5

Kisbodak 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.62	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	445	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	17.5	5
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	1.4	1.4	1.4	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Máriakálnok 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.58	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	441	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	17.0	5
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.16	0.16	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	3.2	3.2	3.2	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Püski 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.59	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	449	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	17.6	5
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	5.9	5.9	5.9	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Jánosomorja 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	4	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.66	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	406	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	22.0	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.24	0.24	0.24	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Mosonszolnok 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	4	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.66	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	410	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	19.3	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.25	0.25	0.25	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Dunasziget 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.67	6.97	7.40	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	18.3	18.9	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.36	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	112.0	114.0	119.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	58.0	59.4	3
Mg2+	mg/L	1.5	12.3	14.9	16.2	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.46	3.48	3.55	3
pH	-	NA	7.53	7.55	7.67	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	392	396	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.3	17.4	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.19	0.19	0.19	1
HCO3-	mg/l	NA	211	212	216	3

Dunakiliti 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.67	6.97	7.40	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	18.3	18.9	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.36	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	112.0	114.0	119.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	58.0	59.4	3
Mg2+	mg/L	1.5	12.3	14.9	16.2	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.46	3.48	3.55	3
pH	-	NA	7.53	7.55	7.68	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	392	397	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.3	16.0	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.49	0.49	0.49	1
HCO3-	mg/l	NA	211	212	216	3

Rajka 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.67	6.97	7.40	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	18.3	18.9	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.36	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	112.0	114.0	119.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	58.0	59.4	3
Mg2+	mg/L	1.5	12.3	14.9	16.2	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.46	3.48	3.55	3
pH	-	NA	7.53	7.55	7.69	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	392	395	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.3	24.4	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	211	212	216	3

Feketeerdő 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.67	6.97	7.40	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	18.3	18.9	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.36	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	112.0	114.0	119.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	58.0	59.4	3
Mg2+	mg/L	1.5	12.3	14.9	16.2	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.46	3.48	3.55	3
pH	-	NA	7.53	7.55	7.63	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	392	399	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.3	22.1	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.47	0.47	0.47	1
HCO3-	mg/l	NA	211	212	216	3

Levél 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	300	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	6	13	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.10	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.32	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.67	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	413	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	21.8	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.30	0.30	0.30	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Újrónafő 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	4	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.66	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	407	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	18.6	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.31	0.31	0.31	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Hegyeshalom 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	4	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	27	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	6	11	2
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	1	2
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.03	5.08	6.35	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	25
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.6	20.1	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	25
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.4	81.2	25
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.5	30.6	25
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.10	4.38	25
pH	-	NA	7.27	7.67	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	409	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	19.7	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	236	250	267	25
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	2.8	408.4	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Várbalog 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	9	26
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	6	26
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	26
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.26	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.66	7.79	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	408	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	22.9	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.22	0.22	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Mosonudvar 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	4	25
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	3	25
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	25
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.05	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.51	5.09	6.35	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	24
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	24
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.7	20.1	24
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.31	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	126.0	141.0	166.0	24
Ca2+	mg/L	1.5	55.9	65.6	81.2	24
Mg2+	mg/L	1.5	13.5	21.6	30.6	24
m-lúg.	mmol/l	NA	3.86	4.12	4.38	24
pH	-	NA	7.27	7.67	8.82	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	410	433	444	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.5	24.2	25
Zavarosság	NTU	0.10	0.32	0.32	0.32	1
HCO3-	mg/l	NA	236	252	267	24
Nikkel	µg/l	1.0	2.8	205.6	408.4	2

Hédervár 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.6	21.4	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	150.0	157.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	72.9	76.2	5
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	20.5	22.9	5
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.23	4.42	5
pH	-	NA	7.52	7.55	7.58	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	451	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	18.1	5
Szulfát	mg/L	20	50	50	50	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	234	258	270	5

Darnózseli 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	1.05	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	17.7	18.3	21.4	5
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	154.0	161.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	32.5	67.5	76.2	5
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	20.5	50.0	5
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.25	4.42	5
pH	-	NA	7.52	7.55	7.67	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	444	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	17.7	5
Szulfát	mg/L	20	39	39	39	1
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	234	259	270	5
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2

Károlyháza 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	0.04	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.59	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	450	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	19.0	5
Zavarosság	NTU	0.10	0.20	0.20	0.20	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	1.2	1.2	1.2	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Lipót 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.27	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.16	5
Klorid	mg/L	2.0	18.1	19.4	21.4	4
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	136.0	146.5	157.0	4
Ca2+	mg/L	1.5	66.0	71.0	76.2	4
Mg2+	mg/L	1.5	18.8	19.9	22.9	4
m-lúg.	mmol/l	NA	3.83	4.07	4.42	4
pH	-	NA	7.52	7.55	7.59	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	416	443	472	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.0	12.8	18.7	5
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	234	248	270	4
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Nikkel	µg/l	1.0	5.7	5.7	5.7	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1

Bezenye 2024 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.67	6.97	7.40	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	3
Klorid	mg/L	2.0	18.0	18.3	18.9	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.36	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	112.0	114.0	119.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	57.1	58.0	59.4	3
Mg2+	mg/L	1.5	12.3	14.9	16.2	3
m-lúg.	mmol/l	NA	3.46	3.48	3.55	3
pH	-	NA	7.53	7.55	7.68	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	391	393	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	13.1	13.3	18.4	4
Zavarosság	NTU	0.10	0.12	0.12	0.12	1
HCO3-	mg/l	NA	211	212	216	3