

Mosonmagyaróvár 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	31
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	31
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	31
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	13
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	3
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	3
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	200	3
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	3
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	3
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	3
Gombák	/L	NA	0	0	0	3
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	3
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	3
Nematoda	/L	NA	0	0	0	3
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	3
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	30
Nitrát	mg/L	1.00	3.50	4.72	5.93	30
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	30
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	30
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.03	30
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	30
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.50	30
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	136.0	153.0	22
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	68.9	77.2	21
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	21
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.16	4.39	19
pH	-	NA	4.60	7.74	8.00	30
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	436	455	32
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	19.2	23.8	30
Szulfát	mg/L	20	AMH	28	42	15
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.14	0.32	5
HCO3-	mg/l	NA	235	254	268	19
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	5
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	4
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	3
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	0.055	3
Ólom	µg/l	2.0	AMH	19.0	21.3	3
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Hanságliget 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	5	20	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.21	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.19	8
Klorid	mg/L	2.0	4.2	4.6	5.4	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	157.0	164.0	175.0	5
Ca2+	mg/L	1.5	67.3	76.9	78.1	5
Mg2+	mg/L	1.5	23.8	25.5	32.1	5
m-lúg.	mmol/l	NA	5.02	5.11	5.41	4
pH	-	NA	7.68	7.77	7.86	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	463	476	502	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	18.2	20.3	7
Szulfát	mg/L	20	50	62	74	2
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	0.13	2
HCO3-	mg/l	NA	306	312	330	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	6.4	6.8	7.3	2
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.3	1.3	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	11.0	14.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.10	0.10	2
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	134.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	63.3	67.9	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	19.6	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.09	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.90	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	456	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	18.8	20.0	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.16	0.27	2
HCO3-	mg/l	NA	243	249	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	2.3	2.3	2.3	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Ásványráró 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.35	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.9	7
Mg2+	mg/L	1.5	14.9	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.19	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.90	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	446	478	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	19.1	19.3	7
Szulfát	mg/L	20	24	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.32	0.58	2
HCO3-	mg/l	NA	243	256	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	2.1	2.1	2.1	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Dunaremete 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	145.5	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	20.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.17	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.64	7.90	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	451	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	18.8	20.1	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.18	0.26	0.34	2
HCO3-	mg/l	NA	243	255	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Kimle 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	11	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	11	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	64	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	3520	3520	3520	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	1	1	1	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	14.7	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.14	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.64	7.82	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	446	478	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	8.0	19.1	19.5	7
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.24	0.44	2
HCO3-	mg/l	NA	243	253	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Kisbodak 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.50	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.5	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	18.6	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.14	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.80	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	454	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	18.8	20.5	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.12	0.19	2
HCO3-	mg/l	NA	243	253	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Máriakálnok 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	3	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	2
Gombák	/L	NA	0	0	0	2
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	2
Nematoda	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	7
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	7
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	7
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.29	7
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	7
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.09	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.68	7.81	8
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	459	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	7.9	18.8	20.1	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	8
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.13	0.16	3
HCO3-	mg/l	NA	243	249	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Püski 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.0	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	1.00	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.18	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.80	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	448	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	18.8	20.3	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.23	0.41	2
HCO3-	mg/l	NA	243	255	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Jánossomorja 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.30	4.78	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	26
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	7.90	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	436	455	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.6	19.2	23.8	28
Szulfát	mg/L	20	21	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.25	0.30	0.35	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11

Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Mosonszolnok 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton (üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	2
Gombák	/L	NA	0	0	0	2
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	2
Nematoda	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.61	4.86	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	27
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	7.90	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	435	455	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.8	19.3	23.8	27
Szulfát	mg/L	20	21	30	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.30	0.45	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	3
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Dunasziget 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	2	2	2	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	5.10	6.10	6.42	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.2	20.1	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.35	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	110.0	114.0	120.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	55.5	56.5	57.4	6
Mg2+	mg/L	1.5	13.1	14.3	17.5	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.67	3.71	3.75	4
pH	-	NA	7.56	7.66	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	386	395	402	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.4	17.6	18.3	5
Szulfát	mg/L	20	AMH	20	34	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.16	0.17	2
HCO3-	mg/l	NA	224	226	229	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.5	13.2	16.7	5
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.1	2.2	5
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	5
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	9.0	9.5	5
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	5
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.14	0.15	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Dunakiliti 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	5.20	6.13	6.42	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.2	19.9	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	110.0	114.0	124.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	54.4	56.0	57.4	6
Mg2+	mg/L	1.5	13.1	14.3	21.0	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.67	3.71	3.97	4
pH	-	NA	7.56	7.66	7.86	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	386	395	402	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.4	17.6	18.3	5
Szulfát	mg/L	20	AMH	20	31	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.41	0.77	2
HCO3-	mg/l	NA	224	226	242	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.5	13.2	16.7	5
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.1	2.2	5
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	5
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	9.0	9.5	5
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	5
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.14	0.15	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Rajka 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	9	7
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	5	7
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	7
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.10	6.28	6.45	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.2	21.2	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	110.0	114.0	120.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	52.6	56.0	57.4	6
Mg2+	mg/L	1.5	13.1	14.3	19.8	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.48	3.67	3.75	4
pH	-	NA	7.56	7.62	7.88	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	386	392	395	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	17.6	18.0	18.3	4
Szulfát	mg/L	20	AMH	21	32	6
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	212	224	229	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.5	13.2	16.7	5
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.1	2.2	5
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	5
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	9.0	9.5	5
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	5
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.14	0.15	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3

Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Feketeerdő 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	4620	4620	4620	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	4.90	6.13	6.42	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.2	20.5	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.40	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	110.0	114.0	120.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	55.5	56.8	59.5	6
Mg2+	mg/L	1.5	13.1	14.3	16.6	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.67	3.71	3.79	4
pH	-	NA	7.56	7.66	7.80	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	386	395	402	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.5	17.6	18.3	5
Szulfát	mg/L	20	AMH	20	37	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.30	0.55	2
HCO3-	mg/l	NA	224	226	231	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.5	13.2	16.7	5
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.1	2.2	5
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	5
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	9.0	9.5	5
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	5
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.14	0.15	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Levél 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	2
Gombák	/L	NA	0	0	0	2
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	2
Nematoda	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.61	4.86	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	27
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.45	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	7.84	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	437	455	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.8	19.3	23.8	27
Szulfát	mg/L	20	21	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.23	0.25	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	3
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	3.1	4.6	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Újrónafő 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.61	4.78	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	26
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.38	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.72	7.96	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	436	455	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.8	19.2	23.8	28
Szulfát	mg/L	20	AMH	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.12	0.16	0.20	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	7.2	7.2	7.2	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11

Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Hegyeshalom 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	2.60	4.86	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	26
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.50	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	8.00	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	434	455	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.8	19.4	23.8	26
Szulfát	mg/L	20	AMH	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.12	0.14	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	0.088	0.088	0.088	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	21.8	21.8	21.8	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11

Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Várbalog 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	300	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	87	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	372	372	372	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	1	1	1	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.61	4.78	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	26
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.65	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	7.83	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	436	455	28
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	19.3	23.8	27
Szulfát	mg/L	20	21	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.24	0.31	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	0.125	0.125	0.125	1
Ólom	µg/l	2.0	27.6	27.6	27.6	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11

Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Mosonudvar 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	10
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	2
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	2
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	2
Gombák	/L	NA	0	0	0	2
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	2
Nematoda	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	2
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	0.06	27
Nitrát	mg/L	1.00	3.61	4.78	5.93	27
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	27
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	27
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.5	21.9	28
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.38	27
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	118.0	137.0	153.0	20
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	69.0	77.2	19
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	18.5	23.6	19
m-lúg.	mmol/l	NA	3.85	4.05	4.31	17
pH	-	NA	4.60	7.73	7.90	27
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	420	435	455	27
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.8	19.3	23.8	27
Szulfát	mg/L	20	20	27	42	12
Zavarosság	NTU	0.10	0.16	0.26	0.36	2
HCO3-	mg/l	NA	235	247	263	17
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.2	0.7	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	8.0	9.8	10.8	11
Kálium	mg/L	NA	1.4	1.7	2.2	11
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	4
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	3
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	2
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	0.16	3
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	11
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	6.0	8.0	11
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.07	11
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.12	0.22	11
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	8
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8

2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	11
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	8
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	11
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	8
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3

Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Hédervár 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	1	8
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	8
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	8
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	1.10	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	67.9	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	20.5	26.2	7
m-lúg.	mmol/l	NA	1.27	4.09	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.64	7.76	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	444	478	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	9.6	19.1	19.3	7
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.19	0.38	0.58	2
HCO3-	mg/l	NA	78	249	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Darnózseli 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.56	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	145.5	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	17.4	20.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.20	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.90	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	448	478	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	19.1	19.5	7
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.27	0.40	0.53	2
HCO3-	mg/l	NA	243	256	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	2.5	2.5	2.5	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Károlyháza 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.50	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.8	7
Mg2+	mg/L	1.5	15.4	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.17	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.90	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	453	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	10.1	18.8	20.6	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.28	0.38	2
HCO3-	mg/l	NA	243	255	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6

Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Lipót 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	6
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.02	6
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	6
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	0.15	6
Klorid	mg/L	2.0	17.1	19.8	27.0	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	0.60	6
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	137.0	144.0	152.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	66.4	69.0	76.6	7
Mg2+	mg/L	1.5	14.6	18.5	22.9	7
m-lúg.	mmol/l	NA	3.98	4.18	4.37	5
pH	-	NA	7.52	7.65	7.79	7
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	423	451	478	7
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	8.9	18.8	20.1	8
Szulfát	mg/L	20	AMH	30	40	7
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.11	0.17	2
HCO3-	mg/l	NA	243	255	266	5
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.6	6.2	6
Kálium	mg/L	NA	0.9	0.9	1.4	6
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	6
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	4.0	4.5	6
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	6
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	AMH	AMH	0.08	6
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	4
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.02	0.02	6
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	6
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6

2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	4
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	6
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	4
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2

Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Bezenye 2024 4 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.10	6.28	6.70	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	17.3	18.2	20.3	8
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	AMH	AMH	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	110.0	111.5	120.0	8
Ca2+	mg/L	1.5	51.7	56.0	57.4	6
Mg2+	mg/L	1.5	13.1	14.3	16.9	6
m-lúg.	mmol/l	NA	3.56	3.67	3.75	4
pH	-	NA	7.56	7.62	7.66	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	386	392	400	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	15.3	17.8	18.3	4
Szulfát	mg/L	20	AMH	21	37	6
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
HCO3-	mg/l	NA	217	224	229	4
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	12.5	13.2	16.7	5
Kálium	mg/L	NA	2.0	2.1	2.2	5
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	5
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	9.0	9.5	5
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	5
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.11	0.14	0.15	5
Összes alifás szénhidrogén (TPH C5-C40)	µg/l	20	AMH	AMH	AMH	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Propaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Malation	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	5
Metil-paration	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4,5-T	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Diazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexaklórbenzol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Endrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Forát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Hexazinon	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3

Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Prometrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Propazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	5
Terbutrin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	0.01	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2