

Mosonmagyaróvár 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	31
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	34
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	48	31
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	7
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórakkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	26
Nitrát	mg/L	1.00	3.90	5.00	5.70	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	26
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.31	0.70	26
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	26
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	436	438	26
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	19.6	26
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	0.10	0.16	2
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaionil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hanságliget 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	2
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	AMH	2
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	3
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	0.38	5
Mangán	mg/L	0.03	0.10	0.15	0.20	5
Klorid	mg/L	2.0	5.0	5.0	7.0	3
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.42	0.62	3
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	152.0	164.5	177.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	71.0	77.0	83.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	22.8	24.6	26.3	2
m-lúg.	mmol/l	NA	5.10	5.10	5.10	1
pH	-	NA	7.64	7.71	7.81	6
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	489	496	501	6
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	14.6	15.5	17.9	6
Szulfát	mg/L	20	53	56	58	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.22	0.22	1
HCO3-	mg/l	NA	311	311	311	1
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	5.9	6.2	6.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.3	1.4	1.4	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.26	0.26	0.26	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	5.5	5.5	5.5	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	AMH	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.09	0.09	0.09	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1

Halászi 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	6
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	6
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.48	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.65	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	462	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	16.1	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.24	0.24	0.24	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Ásványráró 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.88	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	463	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	19.3	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpírifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Dunaremete 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.76	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	466	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	15.5	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.17	0.17	0.17	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Alumínium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Kimle 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.81	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	462	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	20.2	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.30	0.30	0.30	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Kisbodak 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.36	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.83	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	463	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	18.3	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	AMH	AMH	AMH	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpífosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Máriakálnok 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házass amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.48	0.48	0.66	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.93	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	464	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	17.4	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.28	0.28	0.28	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Püski 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.48	0.48	0.70	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.81	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	466	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	18.3	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Jánosomorja 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	180	30
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	31
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	11	30
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	18.1	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsitással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Mosonszolnok 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	11	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	17.0	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.21	0.21	0.21	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsitással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Dunasziget 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.70	7.00	7.10	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	19.0	20.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.41	0.44	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	108.0	119.0	120.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	62.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	14.2	14.2	3
pH	-	NA	7.52	7.63	7.73	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	393	401	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.1	12.8	16.5	4
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.28	0.28	0.28	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	13.3	13.4	14.2	3
Kálium	mg/L	NA	2.1	2.3	2.3	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	0.27	0.27	0.29	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	3.0	7.5	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.21	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Dunakiliti 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.70	7.00	7.10	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	19.0	20.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.38	0.44	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	108.0	119.0	120.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	62.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	14.2	14.2	3
pH	-	NA	7.52	7.63	7.69	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	393	405	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.1	12.8	13.9	4
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	13.3	13.4	14.2	3
Kálium	mg/L	NA	2.1	2.3	2.3	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	0.27	0.27	0.29	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	3.0	7.5	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.21	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Rajka 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.70	7.00	7.10	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	19.0	20.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.44	0.44	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	108.0	119.0	120.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	62.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	14.2	14.2	3
pH	-	NA	7.52	7.63	7.75	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	392	396	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.1	12.8	17.0	4
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.30	0.30	0.30	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	13.3	13.4	14.2	3
Kálium	mg/L	NA	2.1	2.3	2.3	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	0.27	0.27	0.29	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	3.0	7.5	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.21	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Feketeerdő 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.70	7.00	7.10	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	19.0	20.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.32	0.38	0.44	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	108.0	119.0	120.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	62.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	14.2	14.2	3
pH	-	NA	7.52	7.61	7.69	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	393	407	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.1	12.8	20.0	4
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.34	0.34	0.34	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	13.3	13.4	14.2	3
Kálium	mg/L	NA	2.1	2.3	2.3	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	0.27	0.27	0.29	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	3.0	7.5	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.21	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3

Levél 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	300	29
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	300	30
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	600	29
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	24	69	3
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.98	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	439	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	21.7	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.22	0.22	0.22	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Újrónafő 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	210	29
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	29
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	300	29
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	11	22	2
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	16.8	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.15	0.15	0.15	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hegyeshalom 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	29
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	11	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	2
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórakkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	25
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	9
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	9
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	18.4	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.20	0.20	0.20	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1

Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaionil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Várbalog 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	11	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.32	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	20.7	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.10	0.10	0.10	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsitással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Mosonudvar 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	28
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	11	28
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	25
Nitrát	mg/L	1.00	4.30	5.00	5.70	24
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	25
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	8
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	8
Klorid	mg/L	2.0	19.0	19.0	21.0	25
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.36	0.70	25
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	113.0	125.0	138.0	9
Ca2+	mg/L	1.5	58.0	65.0	71.0	9
Mg2+	mg/L	1.5	14.0	14.9	16.8	9
m-lúg.	mmol/l	NA	4.00	4.05	4.10	8
pH	-	NA	7.63	7.83	7.95	25
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	430	435	438	25
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.4	11.9	19.7	25
Szulfát	mg/L	20	26	27	34	9
Zavarosság	NTU	0.10	0.14	0.14	0.14	1
HCO3-	mg/l	NA	244	247	250	8
Fluorid	mg/L	0.1	0.1	0.1	0.1	1
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	1
Nátrium	mg/L	NA	7.9	9.2	10.4	9
Kálium	mg/L	NA	1.2	1.6	2.0	9
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	AMH	0.16	0.26	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	1
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	1
Trícium, dúsitással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	1
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	8.0	8.0	8.0	1
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	1
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.12	0.12	0.12	1
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1

Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	1
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Klórtaalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	1
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	1
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	1
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	1
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	1
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	1
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	1
PFA vegyületek összesen	µg/l	0.03	AMH	AMH	AMH	1

Hédervár 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.87	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	465	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	15.3	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Darnózseli 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	4
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.44	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.89	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	466	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	16.4	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.14	0.14	0.14	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Károlyháza 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezettség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.48	0.48	0.52	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.85	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	466	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	19.6	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Lipót 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	5
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	5
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Telepszám 37°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	1
Pseudomonas aeruginosa száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Clostridium perfringens (spórákkal együtt)	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Szeszton(üledék)mennyisége	ML/L	1	AMH	AMH	AMH	1
Vas és mangán baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Kénbaktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Szennyezetség jelző baktériumok	/L	NA	0	0	0	1
Cianobaktériumok és algák száma	/L	NA	0	0	0	1
Gombák	/L	NA	0	0	0	1
Házas amőbák	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb véglények	/L	NA	0	0	0	1
Nematoda	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb férgek	/L	NA	0	0	0	1
Egyéb(gerinctelen)szervezetek	/L	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	5
Nitrát	mg/L	1.00	AMH	AMH	1.00	5
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	5
Vas	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	1
Mangán	mg/L	0.03	AMH	AMH	AMH	1
Klorid	mg/L	2.0	18.0	19.0	22.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	0.48	0.48	0.60	5
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	149.0	149.5	150.0	2
Ca2+	mg/L	1.5	77.0	77.0	77.0	2
Mg2+	mg/L	1.5	18.1	18.4	18.6	2
pH	-	NA	7.43	7.51	7.85	5
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	428	466	492	5
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	11.3	11.4	19.8	5
Szulfát	mg/L	20	40	41	42	2
Zavarosság	NTU	0.10	0.13	0.13	0.13	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	2
Nátrium	mg/L	NA	5.0	5.2	5.4	2
Kálium	mg/L	NA	1.0	1.0	1.0	2
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	2
Antimon	µg/l	1.5	AMH	AMH	AMH	1
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Arzén	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Króm	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Réz	mg/L	0.030	AMH	AMH	AMH	1
Ólom	µg/l	2.0	AMH	AMH	AMH	1
Higany	µg/l	0.10	0.25	0.25	0.25	2
Nikkel	µg/l	1.0	AMH	AMH	AMH	1
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	2
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	2
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	2
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	4.0	4.5	5.0	2
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	0.05	0.05	0.05	2
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.08	0.09	0.09	2
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Atrazin	µg/l	0.01	0.02	0.03	0.03	2
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2

Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Klórpirifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
alfa-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-Endoszulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Endoszulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	2
Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Klórtalonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	2
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	2
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	2
Összes Trihalo-Metán	µg/l	8	AMH	AMH	AMH	1
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	2
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	2
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	2
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	2
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	0.01	0.03	2
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	2
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	2

Bezenye 2025 3 . negyedév

Paraméter	Mértékegység	AMH	Min	Medián	Max	Darabszám
Coliformszám	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Escherichia coli	100 mL-ben	NA	0	0	0	4
Telepszám 22°C-on	1 mL-ben	1	AMH	AMH	AMH	4
Enterococcus száma	100 mL-ben	NA	0	0	0	1
Ammónium	mg/L	0.05	AMH	AMH	AMH	4
Nitrát	mg/L	1.00	6.70	7.00	7.10	3
Nitrit	mg/L	0.20	AMH	AMH	AMH	4
Klorid	mg/L	2.0	19.0	20.0	21.0	6
Permanganátos kémiai oxigénigény (KOIps)	MG/LO2	0.30	AMH	0.38	0.44	4
Összes keménység	mg/L CaO	2.0	108.0	119.0	120.0	3
Ca2+	mg/L	1.5	56.0	62.0	62.0	3
Mg2+	mg/L	1.5	13.0	14.2	14.2	3
pH	-	NA	7.52	7.61	7.69	4
Fajlagos elektromos vezetőképesség 20°C-on	S/cm	NA	389	393	396	4
Víz hőmérséklet	Celsius-fok	NA	12.1	12.8	16.6	4
Szulfát	mg/L	20	28	29	32	3
Zavarosság	NTU	0.10	0.11	0.11	0.11	1
Fluorid	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Bór	mg/L	0.1	AMH	AMH	AMH	3
Nátrium	mg/L	NA	13.3	13.4	14.2	3
Kálium	mg/L	NA	2.1	2.3	2.3	3
Összes Cianid	µg/l	5.0	AMH	AMH	AMH	3
Kadmium	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Higany	µg/l	0.10	0.27	0.27	0.29	3
Szelén	µg/l	3.0	AMH	AMH	AMH	3
Aluminium	µg/l	40.0	AMH	AMH	AMH	3
Trícium, dústítással	Bq/L	3.00	AMH	AMH	AMH	3
Radon (Rn222)	Bq/L	3.0	AMH	3.0	7.5	3
Összes alfa-sugárzás	Bq/L	0.04	AMH	AMH	0.05	3
Összes béta-sugárzás	Bq/L	0.08	0.10	0.10	0.21	3
Acetoklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4-D	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
gamma-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
MCPA	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Simazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDT	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDD	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
2,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
4,4'-DDE	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezetil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dezizopropil-atrazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Klórpiprifosz	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Metribuzin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Terbutilazin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Heptaklór-epoxid	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
alfa-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-Endosulfán	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Endosulfán-szulfát	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Aldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3
Metolaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Bentazon	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pendimetalin	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dieldrin	µg/l	0.005	AMH	AMH	AMH	3

Dikamba	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
AMPA	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
alfa-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
béta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
delta-HCH	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Dimeténamid	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Glifozát	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Klórtonil	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Tebukonazol	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
metazaklór	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
DEET	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
összes növényvédőszer	µg/l	0.50	AMH	AMH	AMH	3
Cisz-1,2-Diklór-Etilén	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
1,2-Diklór-Etán	µg/l	2	AMH	AMH	AMH	3
Tetraklór-Etilén és Triklór Etilén	µg/l	3	AMH	AMH	AMH	3
Benzol	µg/l	0.5	AMH	AMH	AMH	3
Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
1-Metil-Nafatalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
2-Metil-Naftalin	µg/l	0.05	AMH	AMH	AMH	3
Acenaftilén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Acetaftén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fenantrén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Antracén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Fluorantén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Pirén	µg/l	0.02	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)antracén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Kirzén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(b)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(k)fluorantén	µg/l	0.01	AMH	AMH	AMH	3
Benz(e)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(a)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
indeno(1,2,3-cd)pirén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Dibenz(a,h)antracén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Benz(g,h,i)perilén	µg/l	0.00	AMH	AMH	AMH	3
Policiklusos aromás szénhidrogének	µg/l	0.10	AMH	AMH	AMH	3